ФИЛТАНК
filtank.ru тел.: 8 (800) 500-96-47 info@filtank.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для проектирования системы очистки бытовых стоков

1.	**Заказчик:**
	Расположение объекта:
2.	**Контактное лицо:**
	Телефон:
3.	**E-mail:**

1.	**Исходные данные:**		
1.1.	Объем водоотведения максимальный суточный	$м^3$/сут	
1.2.	Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика)	$м^3$/час	
1.3	Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). **Глубина заложения по низу подводящего трубопровода.**	Ду, бар, кПа, м	
1.4.	Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.)		
1.5.	Расчетная температура наружного воздуха	°C	
1.6.	Минимальная температура поступающих сточных вод	°C	
1.7.	Способ размещения сооружений (подземное/наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика)		
1.8.	Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.)/ другие (указать))		
1.9.	Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, использование в обороте, коллектор)		
1.10	Требования к обеззараживанию осадков/отходов (да/нет)		

2.	**Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям:**			
п/п	**Обозначение**	**Наименование параметра**	**Ед. изм.**	**Значения**
2.1.	В.В.	Взвешенные вещества**	$мг/дм^3$	
2.2.	НП	Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.)	$мг/дм^3$	
2.3.	ХПК	Химическая потребность в кислороде	$мг/дм^3$	
2.4.	$БПК_5$	Биологическая потребность в кислороде	$мг/дм^3$	
2.5.	$БПК_{полн}$	Биологическая потребность в кислороде	$мг/дм^3$	
2.6.	$N_{общ}$	Общий азот	$мг/дм^3$	
2.7.	$NH_4 \rightarrow N$	Аммонийный азот	$мг/дм^3$	
2.8.	$NO_3 \rightarrow N$	Нитратный азот	$мг/дм^3$	
2.9.	$PO_4 \rightarrow P$	Фосфор фосфатов	$мг/дм^3$	
2.10.		Жиры и масла	$мг/дм^3$	
2.11.		Общие колиформы и др.	КОЕ/100	
2.12.	Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.)		мг/л	

3.*	**Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК):**			
п/п	**Обозначение**	**Наименование параметра**	**Ед. изм.**	**Значения**
3.1.	В.В.	Взвешенные вещества	$мг/дм^3$	
3.2.	НП	Нефтепродукты	$мг/дм^3$	
3.3.	ХПК	Химическая потребность в кислороде	$мг/дм^3$	

3.4.	$БПК_5$	Биологическая потребность в кислороде	мг/дм^3	
3.5.	$БПК_{полн}$	Биологическая потребность в кислороде	мг/дм^3	
3.6.	$N_{общ}$	Общий азот	мг/дм^3	
3.7.	$NH_4 \rightarrow N$	Аммонийный азот	мг/дм^3	
3.8.	$NO_3 \rightarrow N$	Нитратный азот	мг/дм^3	
3.9.	$PO_4 \rightarrow P$	Фосфор фосфатов	мг/дм^3	
3.10.		Жиры и масла	мг/дм^3	
3.11.		Общие колиформы и др.	КОЕ/100	
3.12.	Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.)			
4.	**Дополнительно (обязательно указать существующие способы очистки – накопители, сетки и т.д.):**			

Дата _____ ФИО _____

Должность_____ подпись_____